





Трехфазные электровибромоторы для грохотов средних и больших размеров серии BMF-ST, с боковым фланцевым креплением.

1. Технические характеристики.

Серия BMF-ST:

2-х полюсные, 3000 об/мин 50 Гц — 3600 об/мин 60 Гц


4-х полюсные, 1500 об/мин 50 Гц — 1800 об/мин 60 Гц


Вибромоторы серии BMF-ST в стандартном исполнении поставляются с установленными грузами-эксцентриками с обоих сторон, с возможностью регулировки дисбаланса посредством изменения угла крепления груза с каждой стороны. Также в комплекте поставляется одна защитная крышка смонтированная со стороны противоположной крепежному фланцу.

Код	Тип	Размер		Механи	ческие хар	актеристи	ІКИ	Электрические характеристики						
			об/мин		Центробежная сила, кг		Вес, кг		Потребляемая мощность, Вт		Номинальный ток,А		IS/IN коэф.	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400В, 50 Гц	460В, 60 Гц	50 Гц	60 Гц
BF30-010S	BMF 1000/3-ST	BF15	3000	3600	939	794	40	39	1150	1300	1,85	1,85	5,2	6,1
BF30-015S	BMF 1500/3-ST	BF15	3000	3600	1222	1276	42	41	1800	2000	3,0	2,9	4,6	5,5
BF15-010S	BMF 1000/15-ST	BF15	1500	1800	698	788	43	41	950	1100	1,5	1,5	4,1	4,4
BF15-015S	BMF 1500/15-ST	BF15	1500	1800	1063	1169	46	44	1200	1250	2,2	2,0	4,2	4,7
BF15-015S	BMF 3000/15-ST	BF30	1500	1800	1489	1499	88	86	2750	3150	4,8	4,8	5,05	5,45

2. Габаритные размеры.

Код	Тип	Размер	Габаритные размеры, мм					Присоединительные размеры, мм							
			Α	В	С	D	ØE	ØF	ØG	ØН	ØL	М	Р	PC	
BF30-010S	BMF 1000/3-ST	BF15	414	238	50	86	219	290	180	250	6 x M16	156	12	M20x1,5	
BF30-015S	BMF 1500/3-ST	BF15	414	238	50	86	219	290	180	250	6 x M16	170	12	M20x1,5	
BF15-010S	BMF 1000/15-ST	BF15	414	238	50	86	219	290	180	250	6 x M16	250	12	M20x1,5	
BF15-015S	BMF 1500/15-ST	BF15	430	238	50	102	283	290	180	250	6 x M16	250	12	M20x1,5	
BF15-030S	BMF 3000/15-ST	BF30	502	285	73	102	283	350	230	305	6 x M20	250	20	M20x1,5	







0.M.B. srl

Via Mariano, 3 41043 - Formigine (MO) Italia tel. +39 059 556316 fax +39 059 572762 e-mail info@ombvibrators.com web www.ombvibrators.com

KCK®

ABTOMATUSALIS www.kck.ua г_. Киев, 02660, Украина

ул. М. Расковой, 4Б Тел: +38 (044) 494 33 44 Факс: +38 (044) 495 64 94 E-Mail: sergey_shmid@kck.ua